

LADY Minerals Revive

Produktbeskrivelse

Type

En naturlig mat vægfornyer til indendørs brug i tørre rum på vægge med moderat belastning.



Egenskaber og fordele

LADY Minerals Revive er en vægfornyer, der gør det nemt at forvandle ujævne underlag til et mineralsk udseende. Produktet giver en levende overflade med et unikt farveudtryk. Effektiv påføring og nem at fordele. Kan påføres i 0-4 mm tykkelse uden at danne sprækker. Krymper minimalt. Meget god vedhæftning på underlaget. Vi fraråder at pletmale på **LADY Minerals Revive**, idet dette vil give synlige skjolder.

Anvendelsesområde

Anvendes på malebehandlet glasvæv/-filt og tekstiltapeter til indendørs brug i tørre rum. Kan anvendes på pudset murværk og andre grove vægflader. Kan anvendes på glatte, malebehandlede vægge, hvis der ønskes et mineralsk og betonagtigt udseende. Sugende, umalede tapeter/underlag bør grundes. Ved behov for ekstra beskyttelse af udadgående hjørner i udsatte områder anbefales det at bruge en hjørnebeskytter.

23° C-50% R.H.



23° C-50% R.H.

Overmalbar
Overmålningsbar

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Produktet må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Vedligeholdelse

Rengøring

Let/Forsigtig afstøvning med en fnugfri microfiberklud/klud.

Rengøring af behandlede underlag

Må ikke rengøres med vand eller sæbeblandinger.

Vedligeholdelsesinterval

Underlaget genbehandles efter behov og ved ønske om nyt udseende på underlaget. Produktet er et topstrøg og skal ikke have yderligere behandlinger. Ved ønske om ny behandling/udseende på et senere tidspunkt, kan produktet overmales med **LADY vægmaling**.

Reparation af skade

Mindre ridser og revner aftørres let med en fnugfri klud/microfiberklud. Større pletvise reparationer kan give et svagt skjold, afhængig af farve.

Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift